


"Интерком груп" ООД е водеща компания в търговията с безшевни стоманени тръби, ламарина и арматурна стомана и е производител на:

- електрозаварени кръгли и профилни тръби
- поцинковани и усиляващи профили
- арматурна заготовка, армоколони
- LT ламарина




"Интерком груп" п

от 0,4 до 15 мм и широчина до 2000 мм. Дължината на листите е от 2 до 12м, в зависимост от дебелината на ламарината.

"Интерком груп" ООД работи с линия за бласиране и грундиране на ламарина и профили с производителност до 1500 кв.м за работна смяна и със следните работни възможности:

- дебелина - от 3 мм до 600 мм
- широчина - до 3000 мм
- дължина - до 12000 мм



Имаме удоволствието да Ви предложим наличните видове, с които разполагаме на склада:

НОМЕНКЛАТУРА		цена до 1т	цена
СТУДЕНОВАЛЦУВАНА ЛАМАРИНА		лв/тон	лв/тон
Рулон 0,5мм -08 кп / DC01			1270
Рулон 0,6мм; 0,7мм; 0,8мм; 0,9мм -08 кп / DC01			1250
Рулон 1,0мм ;1,2мм ;1,4мм; 1,5мм; 1,8мм; 2мм -08 кп / DC01/St37.2G			1250
Лист 0,5мм -08 кп / DC01		1310	1250
Лист 0,6мм -08 кп / DC01		1310	1250
Лист 0,7мм ,08мм -08кп / DC01/DC03		1310	1250
Лист 0,9мм -08 кп / DC01		1310	1250
Лист 0,95мм; 1мм; 1,2мм; 1,4мм; 1,5мм -08 кп / DC01		1310	1250
Лист 2мм ;2,5мм ; 3мм -08 кп / DC01		1310	1250
Втори сорт		1050	1000
Нестандартни			800
ГОРЕЩОВАЛЦУВАНА ЛАМАРИНА S235		лв/тон	лв/тон
Рулон 1,35 - 1,5 x 1000-1250 мм DD11/S235JR			1250
Рулон 1,8 - 2,0 x 1000-1250 мм Ст3ПС/08КП/ DD11/S235JR			1060
Рулон 2,2 - 8,0 x 900-1250 мм Ст3ПС/08КП/ DD11/S235JR			1030
Рулон 2,2 - 8,0 x 1500 мм Ст3ПС/08КП/DD11/S235JR/RSt37.2 - Украйна			1040
Рулон 3,0 x 1500 мм S235JR+AR - турски, сръбски			1170
Рулон 8,0 - 15,0 x 1500 мм S235JR - турски			1170
Рулон 10,0 - 18,0 x 1500 мм S235JR/S235JR+AR			1170
Рулон 4,0 - 7,0 x 2000 мм S235JR/S235JR+AR			1280
Рулон 8,0 - 15,0 x 2000 мм S235JR/S235JR+AR			1230
Рязани листи от рулон		+20+5 %	+20
Дебелостна 8,0-60,0 мм S235JR/JR+AR/J2;S275JR/J2		1310	1250
Цепене на ленти от рулон			по дог.
Бластиране + грундиране			по дог.
Сертификат 3.2.EN10204, марка GLA			+30
Немерна		1000	1000
Втори сорт		1000	1000
8,5; 9; 12,7; 13; 25 мм с нестандартни дължини			1000
ГОРЕЩОВАЛЦУВАНА ЛАМАРИНА S355J2+N/ J2 / JR / JO / MC		лв/тон	лв/тон
Рулон от 3,0 - 7,0 x 1500мм			1300
Рулон от 3,0 - 7,0 x 2000мм			1330
Рулон от 8,0 - 15 x 1500-2000 мм			1260
Рулон от 8 x 1800мм - ПРОМОЦИЯ			1240
Рулон от 10 x 1500мм - ПРОМОЦИЯ			1240
Рулон 8,0 x 1500 мм P265GH+N			1440
Рязани листи от рулон		+20+5 %	+20
Дебелостна 8,0-70,0 мм		1340	1280
Сертификат 3.2.EN10204, марка GL A32/A36/D32/D36			+40
Бластиране + грундиране			по дог.
Немерна		1200	1200

ЛАМАРИНА РИФЕЛ		ЛВ/ТОН	ЛВ/ТОН
Рулон 4,0-6,0 x 1000-1250 мм СТЗПС/S235JR/RSt37.2			1150
Рулон 3,0 x 1000-1250; 4,0-8,0 x 1500 мм S235JR/RSt37.2			1280
Рязани листи от рулон		+20+5 %	+20
Немерна		1070	1070
ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА			
		ЛВ/ТОН	ЛВ/ТОН
Рулон 0,4 мм			1490
Рулон 0,5 мм			1460
Рулон 0,55 мм			1440
Рулон 0,6 мм			1420
Рулон 0,7 мм			1400
Рулон 0,8 мм			1380
Рулон 0,9 мм			1360
Рулон 1,0-1,5 мм			1350
Лист - плюс 15-30 лв за рязане от цената на рулона			
Поцинкована ЛТ ламарина - плюс 60 лв за рязане от цената на рулона			
ТРЪБИ БЕЗШЕВНИ СТУДЕНОДЕФОРМИРАНИ -Втори сорт			
ГОСТ 8733 - 74/ГОСТ 8734-75		ЛВ/ТОН	ЛВ/ТОН
Ø 14мм- Ø38мм		2100	2100
Опция бластиране и грундиране + 50 лв/тон			
ТРЪБИ БЕЗШЕВНИ			
СЪГЛ.ГОСТ 8731/32 - EN 10216-1 - DIN 1629 - ASTM A53		ЛВ/ТОН	ЛВ/ТОН
ст.20; St.44;Gr.B; P235TR1/2; P265TR1/2			
Опция: EN 10216 -2 ; EN 10208 - 1/2			
Ø 21,3 - Ø 26,9 мм		2450	2350
Ø 33,7 - Ø 48,3 мм		2230	2130
Ø 57,0 - Ø 139,7 мм		2180	2080
Ø 159,0 - Ø 168,3 мм		2200	2100
Ø 193,7 - Ø 273,0 мм		2280	2180
Ø 323,9 - Ø 377мм		2400	2300
Ø 355 x 11 мм		2450	2330
Дебелостенни тръби над 8 mm			
Втори сорт		1990	1900
ТРЪБИ БЕЗШЕВНИ КОТЕЛНИ			
ТУ 14-3-460-2003		ЛВ/ТОН	ЛВ/ТОН
Ø 35x1,5 мм St 35.8 :- Ø 45x4мм		2580	2480
P265GHТC1;TC2 + 5%			
Втори сорт		1990	1900
ТРЪБИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ С ХИДРОТЕСТ И С КОНТРОЛ НА ШЕВА			
СЪГЛ. EN 10217-1 ; DIN 1626 ; EN 10255-07		ЛВ/ТОН	ЛВ/ТОН
1/2"(Ø21,3) - 4"(Ø114,3)		1320	1250
Ø 127 - Ø168		1370	1300
Ø 168,3 - Ø 273 x 4,5-:-6мм		1420	1350
Ø 323,9 ; 325 мм		1650	1570
Ø 355,6; 406,4; 426; 508; 530; 630; 813 мм		1700	1620
ТРЪБИ ЧЕРНИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ И ПРЕЦИЗНИ			
СЪГЛ. EN 10305 -3; EN 10305 - 5 -L= 4000 - 6000		ЛВ/ТОН	ЛВ/ТОН
DC01 / 08KP			
Ø 10 мм		1630	1550
Ø 12 мм		1580	1500
Ø 16 - Ø 28мм		1480	1410
15x15/ 20x20/ 30x20/ 30x30/ 40x20/ 40x40x 1-:-1,2; 1,5мм		1480	1410
ТРЪБИ ЧЕРНИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ КОНСТРУКЦИОННИ			
EN 10219 -1; EN 10219 -2 ; L= 4000 -9000		ЛВ/ТОН	ЛВ/ТОН
S235JR			
1/2" (Ø21,3) до 4"(Ø114,3) x 1,5-:-1,75 мм		1370	1300
1/2" (Ø21,3) до 4"(Ø114,3) x 2 мм		1240	1180
1/2" (Ø21,3) до 4"(Ø114,3) x 2,5-:-4 мм		1230	1170
Ø 127- Ø 273 x 3-:-4 мм		1290	1230
Ø 127- Ø 273 x 4,5-:-8 мм		1290	1230
Втори сорт		800	800
ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ ПРОФИЛИ - КВАДРАТНИ И ПРАВОЪГЪЛНИ			
EN 10219 -1; EN 10219 -2		ЛВ/ТОН	ЛВ/ТОН
S235JR			
15x15 - 60x60 x1,5мм		1370	1300
15x15 - 100x100 x 2мм		1240	1180
25x25 -100x100x 2,5-:-4мм		1230	1170
80 x 80 - 200 x 200 x 4,5-:- 6мм		1290	1230
Втори сорт		800	800

ЕВРОПРОФИЛИ		
ПРЕ 100;120	1280	1220
ПРЕ 140-:-160	1370	1300
ПРЕ 180-:-330	1380	1310
ПРЕ 360-:-500	1420	1350
ПРЕ 550; 600	1480	1410
НЕА 100 -:- 160	1380	1310
НЕА 180 -:- 220	1380	1310
НЕА 240 -:- 300	1380	1310
НЕА 320-:- 400	1480	1410
НЕА 450 -:- 600	1550	1470
НЕВ 100 -:- 160	1380	1310
НЕВ 180 -:- 220	1380	1310
НЕВ 240 -:- 300	1380	1310
НЕВ 320-:- 400	1480	1410
НЕВ 450-:- 600	1550	1470
НЕВ 650; 700	1620	1540
UPN 65	1320	1250
UPN 80-:-140	1240	1180
UPN 160	1330	1260
UPN 180-:-300	1380	1310
UPN 350; 400	1430	1360
ПРОФИЛ ДВОИНО "Т"		
№12, 18, 20	1260	1200
№30	1260	1200
ПРОФИЛ "П"		
№12; 14; 22; 24; 27; 30	1260	1200
№18	1260	1200
СТУДЕНО ОГЪНАТ ПРОФИЛ		
СОП 100 x 40 x 3		1230
СОП 120 x 50 x 4		1295
СОП 160 x 50 x 4,7		1230
СОП 160 x 60 x 4		1270
ВИНКЕЛ		
25 x 25 x 3	1240	1180
30 x 30 x 3	1230	1170
35 x 35 x 3	1230	1170
40 x 40 x 4	1230	1170
45 x 45 x 4/5	1240	1180
50 x 50 x 4/5	1230	1170
60 x 60 x 5/6	1230	1170
63 x 63 x 6	1240	1180
70 x 70 x 5/6	1230	1170
80 x 80 x 7/8	1230	1170
90 x 90 x 6/8/9	1230	1170
100 x 100 x 8/10/12	1230	1170
120 x 120 x 10/12	1230	1170
140 x 140 x 14	1230	1170
150 x 150 x 10/12/15	1330	1270
200 x 200 x 16/20 S355JR	1530	1460
СТОМАНА КРЪГЛА S235JR		
Ø 12; 18; 24	1230	1170
ПРЪТИ СТОМАНЕНИ КВАДРАТНИ S35JR		
12x12;14x14;16x16	1230	1170
ИНСТРУМЕНТАЛНА СТОМАНА		
Ø 100-:-230 ШХ15	2420	2300
Ø 240-:-400 Х12	5570	5300
АРМАТУРНА СТОМАНА		
Ø 6,5-:-10		1020
№ 8-:-25		1010
Арматурна мрежа		лв / бр.
ф 6.0 (15x15) Размер пано: 2x6		39,9

Търговски отдел:

Десислава Тодорова - вътр.234 моб.0884 309 096
Севда Вълева - вътр.231 моб.0884 309 094
Даниела Петрова - вътр.226 моб.0884 309 093
Марияна Попова - вътр.216 моб.0884 309 092
Росица Петрова - вътр.219 моб.0884 309 091
Радослав Мерджанов - вътр.232 моб.0885 400 126
Татяна Пахарска - вътр.280 моб.0888 906 601
Николай Колев - вътр.236 моб.0885 208 870

Очакваме Вашите заявки.

05.12.2011г
гр.Варна

С уважение:
Търговски Директор:
/инж.М.Алексиева/